



WeChat



Whats app

Fabricado en Beijing, China



Beijing Smile Laboratory Equipment Co., Ltd.



Se puede personalizar
Muebles de laboratorio

SMILE

Enfoque en el laboratorio
Productos desde hace 17 años



Corporate information

SMILE



Beijing Zhongke Smile lab Equipment Co., Ltd. was established in 2009 and focuses on laboratory construction for 17 years. It is located in Beijing, China. Products and services include: laboratory consulting, laboratory planning and design, laboratory purification engineering, laboratory counter cabinets, laboratory fume hoods, laboratory gas road centralized management, laboratory decoration, etc., to truly realize the turnkey project of laboratory construction, build a safe, comfortable, efficient, intelligent and green modern science for customers laboratory!

We aim to develop tangible laboratory safety solutions to address security challenges in real-life laboratories and make positive changes. In the professional R&D team, we have conducted in-depth research on cutting-edge fields such as laboratory safety, environmental protection, science, integration, artificial intelligence, and the Internet.

S

SMILE

SMILE

Service lab

Create high technology



17 años de fabricación

3000+ laboratorios equipados

Estados Alcance Servido
130 Países 50 Estados Unidos

Múltiples estilos para elegir
Hacer que su laboratorio se destaque

Caso del proyecto



Novo Nordisk Farmacéutica

Descripción del material:

- 1, encimera: Hecho de acero inoxidable 304, con acolchado de tablero de partículas respetuoso con el medio ambiente en la parte posterior;
- 2, Gabinete: Hecho de placa de acero galvanizado de alta calidad a prueba de la oxidación de 1,0 mm de espesor, la capa externa está hecha de polvo de plástico horneado a alta temperatura, lo que lo hace brillante, a prueba de la oxidación y anticorrosión;
- 3, Accesorios: Grifos de cuenca, bastidores de goteo y válvulas de gas son de la marca Keen china.
- 4, Accesorios del gabinete: bisagras de acero inoxidable de marca china DTC304 y rieles deslizantes

Caso del proyecto

Centro Nacional de Ciencias Quánticas



Personalizar varias especificaciones




Caso del proyecto

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Petróleo Offshore



Caso de proyecto

Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades



Caso de proyecto

Centro Nacional de Investigación Celular



Caso de proyecto

Centro Nacional Investigación Meteorológica



SMILELAB.

Personalizar tu
laboratorio

Caso de proyecto

Centro de Investigación Biosintética



Caso de proyecto

Centro de Investigación de Semiconductores



Caso de proyecto

Centro de Investigación de Semiconductores



Descripción del material

- 1, todo el cuerpo está hecho de acero inoxidable 304 de 1,2 mm de grosor, pulido y soldado.
- 2, Accesorios: Grifos de cuenca, bastidores de goteo y válvulas de gas son de la marca china Ke en.
- 3, Accesorios del gabinete: bisagras de acero inoxidable DTC 304 de marca china y rieles deslizantes
4. Enchufe: enchufe estándar europeo de 5 agujeros 230v 50hz



Caso del proyecto

Casos de ingeniería resistentes a ácidos y álcalis



Descripción del material

- 1, todo el cuerpo del gabinete: hecho de material PP de 8 mm de espesor soldado
- 2, Accesorios: Grifos de cuenca, bastidores de goteo y válvulas de gas son de la marca china Ke en.
- 3, Accesorios del gabinete: bisagras de acero inoxidable DTC 304 de marca china y rieles deslizantes
4. Enchufe: enchufe estándar europeo de 5 agujeros 230v 50hz



Todo el material de acero

Capucha de humo T1-L1500S

Especificaciones:

L1500*D850*H2350mm



Descripción del cuerpo del gabinete: El cuerpo del gabinete está hecho de placa de acero galvanizada anti-oxidante de alta calidad de 1,0 mm de espesor, doblado y soldadura, y después de que la superficie se decape y fosfate, el pulverizador externo pulveriza plástico en polvo de resina epoxídica.

Empresario: Utiliza una placa física y química de núcleo sólido negro de 12,7 mm de espesor de alta calidad específica para el laboratorio, que es resistente a la corrosión ácida y alcalina.

Descripción del revestimiento: El conjunto utiliza placa del destino de 5 mm de espesor, que es resistente a la corrosión ácida y alcalina.

Descripción de la ventana: Use vidrio de seguridad templado de 5 mm de espesor.

Instrucciones de equilibrio: se utiliza un sistema de elevación de equilibrio sin poleas segmentadas, y la ventana se puede estacionar en cualquier posición.

Cubierta de escape: utiliza una cubierta de escape de polipropileno.

Descripción del enchufe: (2 conjuntos) Utilizar enchufes universales estándar internacional, (incluyendo protectores de fugas)

Instrucciones de iluminación: Use luces ocultas de 30W y led para iluminar.

Interruptor de control: Utiliza un interruptor de control táctil integrado.



Material de acero inoxidable
Capucha de humo T2-L59S

Especificaciones:

L1500*D850*H2350mm

Todo el Gabinete está hecho de 304 acero inoxidable y es adecuado paraSe utiliza en entornos de laboratorio altamente corrosivos.

Se pueden instalar interruptores a prueba de explosión, lámparas led a prueba de explosión y enchufes a prueba de explosión



Gabinete de ventilación PP
T3-L1500S

Especificaciones:

L1500*D850*H2350mm

Resolver eficazmente experimentos
de corrosión fuerte

MATERIAL PP

**CAPOT DE
VENTILACIÓN DE
LABORATORIO**



RESISTENTE
A LA CORROSIÓN



ACID & ALKALI
A ÁCIDOS Y
Y ALCALIS



Sin tuberías
Gabinete de ventilación
T5-1300S

Especificaciones:

L1300*D660*H2150mm

Se puede personalizar para diferentes especificaciones →

Productos comúnmente utilizados en laboratorios de purificación



Caminar en capucha de humo

Filtración molecular de carbono activado, filtración molecular SDG

Retardante de llama

Capucha de humo T6-L1500S

Especificaciones:
L1500*D950*H2350mm

Material general:

Hecho de herramientas
abrasivas de fibra de vidrio

Resolver eficazmente
experimentos de alta
temperatura y alto calor



Caminar en capucha de humo

Las capuchas de humo retardantes de llama se pueden adaptar a las dimensiones del laboratorio

Tipo de polvo

Capucha de humo T7-L1500S

Especificaciones:

L1500*D95*H2150mm

Puede resolver eficazmente el problema del polvo dentro de la habitación



La caja de vacío tiene dispositivo de filtrado incorporado, motor y caja de recuperación de polvo

Medicina nuclear

Capucha de humo T0-L1800S

Especificaciones:

L1800*D950*H2000mm

Ambientes de uso común:

Laboratorios médicos,
Laboratorios de isótopos,
laboratorios de radioquímica,
laboratorios de radiación para el
control de enfermedades



El blindaje de plomo se utiliza en 6 lados, y la ventana de vidrio de plomo bloquea los rayos γ . El grosor de la protección se calcula de acuerdo con la actividad de los núclidos.

Serie de muebles de laboratorio

Serie de gabinetes funcionales



Armario de seguridad contra incendios líquido inflamable amarillo



Gabinete de seguridad contra incendios líquido rojo combustible



Gabinete de seguridad a prueba de ácido azul



Amarillo para líquidos inflamables



Rojo para líquidos inflamables



Azul para líquidos corrosivos



Verde para pesticidas y plaguicidas



Todo el gabinete de reactivos de acero



Gabinete de reactivos PP



Todo el gabinete de cilindro de gas de acero



Laboratorio de sonrisaEquipo

Smile lab Furniture & Equipment

Beijing Smile Laboratory Equipment Co., Ltd.

Sales Center: Room 1062, Fortune Plaza, No. 98 Gongchen Street, Fangshan District, Beijing

Production base: Furniture base in Sijianfang Town, Hua County, Anyang City, Henan Province

Phone: +86133-9180-1115

Whats app: +86 133 9180 1115

E_mail: q13391801115@gmail.com

<https://www.smile-labfurniture.com/>